

Cynk dla Twojego domu

architektura
TWORZĄCA TOŻSAMOŚĆ

*Elegancja
od A do Zinc*

CYNK DIZAJNERSKI

- Odziany w czerni

projektant Jesper Gadegaard opowiada o wyborze blachy
ANTHRA-ZINC do domku letniskowego

Nadaj swojemu domowi
indywidualny charakter

*Odważne
formy z cynku*

VMZINC

Witamy

W pierwszym wydaniu broszury „Cynk dla Twojego domu”, z przyjemnością prezentujemy domy, które w wyniku decyzji inwestorów, na etapie realizacji lub remontu, zostały na nowo skomponowane z wykorzystaniem blach cynkowo-tytanowych VMZINC.

Usiądźcie Państwo wygodnie i pozwólcie zainspirować się pięknem naturalnego materiału, jakim jest cynk.

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj pomysły, które wykorzystane w projekcie Państwa domu pozwolą podkreślić jego indywidualny styl.

Życzymy miłej lektury!





VMZINC jest międzynarodową marką wyrobów walcowanych z cynku, produkowanych i sprzedawanych przez UMICORE Building Products, należącego do belgijskiej grupy UMICORE.


Kompleksowa oferta obejmuje:

- ▶ Blachy w arkuszach i zwojach
- ▶ Systemy pokryć dachowych i okładzin elewacyjnych
- ▶ Systemy odprowadzania wody deszczowej



Blachę cynkowo-tytanową VMZINC® produkujemy zgodnie z europejską normą PN-EN 988 i oferujemy w następujących wariantach kolorystycznych:

- ▶ Blacha naturalna (gołowalcowana) ulegająca samoczynnej patynacji pod wpływem czynników atmosferycznych
- ▶ Blacha wstępnie patynowana:
 - QUARTZ-ZINC (szary)
 - ANTHRA-ZINC (czarny)
 - PIGMENTO niebieskie
 - PIGMENTO zielone
 - PIGMENTO czerwone
 - PIGMENTO brązowe



„WOW” - MYŚLI SOBIE CZŁOWIEK,
GDY JEGO WZROK PADA NA PIĘKNE
I NIETUZINKOWE WILLE, KTÓRE DZIĘKI
INDYWIDUALNEJ STYLISTYCE
ZDECYDOWANIE WYRÓŻNIAJĄ SIĘ
Z OTOCZENIA.



OKŁADZINA ELEWACYJNA W TECHNICIE RĄBKA STOJĄCEGO
ORAZ OKAPY WYKONANE Z BLACHY ANTHRA-ZINC
STANOWIĄ MOCNY AKCENT WERTYKALNY.

Głęboka antracytowej powłoki wyraźnie kontrastuje z elewacją ceramiczną.

Decyzja o wykorzystaniu blachy ANTHRA-ZINC pozwoliła uzyskać indywidualny i elegancki efekt.

Tak dobrane materiały nie wymagają konserwacji, co jest niewątpliwie ich dodatkową zaletą. System odwodnienia, podkreślając dominujące linie w elewacji, doskonale wpisuje się w charakter architektury.



Stylowe TRENDY



Dom *piękniejszy* POMIMO UPŁYWU LAT



JAK FENIKS Z POPIOŁÓW - WILLA ODRODZIŁA SIĘ
W NOWYM CZYSTYM STYLU - STWORZONYM
W ŁADNEJ I JEDNOLITEJ STYLISTYCE
Z ELEGANCKIEGO QUARTZ-ZINC.

Wspaniały przykład kompleksowej przebudowy, w efekcie której uzyskano czystość linii oraz klarowny kontrast z białym tynkiem ścian. Zmiany polegały na wykonaniu nowego pokrycia dachu, zastosowaniu okładzin na ścianach szczytowych oraz wykonaniu wykusza doświetlającego kuchnię z jadalnią. Całość uzupełnia system odwodnienia. Wszystkie elementy wykonane są z blachy wstępnie patynowanej QUARTZ-ZINC.

W tym przypadku dobry gust w połączeniu z dbałością o detal pozwoliły uzyskać równowagę pomiędzy czystością funkcji i stworzyły przyjazny dom dla rodziny.





PRZED REMONTEM

Niewielki dom zbudowany z przeznaczeniem na letnisko przeszedł kilka remontów przeprowadzonych metodą chałupniczą. W ostatniej modernizacji powrócono do pierwotnego projektu.



UCZYŃ CNOTĘ Z KONIECZNOŚCI

Wszystkie domy muszą posiadać system odprowadzania wody deszczowej, w tej czy innej formie.


Dlaczego nie uczynić cnoty z tej konieczności?



Wybierz wysokiej jakości, nie wymagające konserwacji, trwale rozwiązanie VMZINC, w którym system odwodnienia stanowi sam w sobie walor architektoniczny.



OBEJRZJY INNE PRZYKŁADY MODERNIZACJI NA KOLEJNYCH STRONACH...



Nowoczesna FUNKCJONALNOŚĆ


Twórcza i wyjątkowo udana renowacja. Poprzez nadbudowę jednej kondygnacji, zaakcentowanie wykusa klatki schodowej oraz zastosowanie wstępnie patynowanej blachy cynkowej ANTHRA ZINC (w kolorze łupka), uzyskano efekt czystości stylu.

Okładziny cynkowe znakomicie harmonizują się z innymi materiałami zastosowanymi na elewacji.

FUNKCJONALNY UROK

Funkcjonalność i brak konieczności konserwacji cynkowego pokrycia zapewnia inwestorowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa. W skandynawskim budownictwie jednorodzinnym z lat siedemdziesiątych znajdziemy wiele domów z poddaszem użytkowym, z optycznie „ciężkimi” szczytami domów, wykończonymi drewnem. W tym przypadku poprzez zastosowanie okładzin elewacyjnych oraz systemu odwodnienia z blachy QUARTZ-ZINC osiągnięto efekt „lekkości” poddasza, poprawiając tym samym estetykę budynku.





TWORZĄCA TOŻSAMOŚĆ architektura

POKAŻ KIM JESTEŚ

Nie odkrywamy niczego nowego mówiąc, że poprzez architekturę można odsłonić część swojej tożsamości. W przeszłości właściciele budynków, nadawali indywidualny charakter domostw, chcąc podkreślać głównie swój status materialny. Dziś zapatrywania inwestorów są nieco

inne. Chodzi bardziej o zasygnalizowanie indywidualności, dobrego smaku, postawy proekologicznej. Cynk stwarza wyjątkową szansę zrealizowania takiego rodzaju potrzeb. Ponadto pozwala kreować styl poprzez niepowtarzalność form, estetykę i trwałość.



CZY, WIESZ ŻE ...

90% cynku
można ponownie
wykorzystać



DZIĘKI VMZINC ARCHITEKTURZE
MOŻNA NADAĆ DODATKOWY
WYMIAR ESTETYCZNY, WYKO-
RZYSTUJĄC SZEROKĄ OFERTĘ
KOLORYSTYCZNĄ.
ZOBACZ WIĘCEJ NA STRONIE

WWW.VMZINC.PL

Klasyczna ciemna **PIĘKNOŚĆ**

VMZ Interlocking panel z ANTHRA-ZINC

Ta elegancka i kontrastująca ściana została obłożona kasetonowym systemem elewacyjnym VMZ Interlocking panel z ANTHRA-ZINC. System jest dostarczany w formie gotowych paneli o długości od 0,5 do 6 metrów, z niewidocznym systemem montażu.



klasyka w nowych odcieniach




porada PROJEKTANTA

Uzyskaj czystość linii
i ciekawe kontrasty
architektoniczne
przy pomocy
ANTHRA-ZINC

ANTHRA-ZINC®

- klasyczny, wstępnie
patynowany cynk
w modnym kolorze
antracytowym,
stworzony na potrzeby
współczesnej architektury.

ANTHRA-ZINC jest specjalnie uzyskanym,
ciemniejszym od naturalnego, kolorem patyny.
Ciemna, antracytowa patyna, podobnie
jak inne wyjątkowe patyny z serii produktów
VMZINC, nie wymaga konserwacji
i jest niezwykle trwała.



DREWNO I CYNK



TEN PIĘKNY NATURALNY
CYNK, ŚWIETNIE WSPÓŁGRA
ZE STRUKTURĄ DREWNA.
Z CZASEM OBA MATERIAŁY
W NATURALNY SPOSÓB
POKRYWAJĄ SIĘ STYLOWĄ
PATYNĄ.



*- jakby stworzone
dla siebie*



Klasyczne piękne powłoki cynku i naturalność powierzchni drewnianych tworzą niezwykle harmonijną kompozycję.

Oba materiały w piękny i naturalny sposób się starzeją. Zastosowanie cynku na dachach i okładzinach poddaszy pozwala uzyskać wrażenie „lekkości”, poprawiając proporcje budynku.

Połączenie materiałów naturalnych w architekturze pozwala uzyskać stylowy, ekskluzywny efekt. Drewno i cynk to dwa materiały, które wyjątkowo do siebie pasują.



ZOBACZ WIĘCEJ DOMÓW Z PIGMENTO W KOLORACH
ZIELONYM, CZERWONYM, NIEBESKIM I BRĄZOWYM
na stronie www.vnzinc.pl

Elegancja od A do Zinc



VMZINC

to cynk najwyższej
czystości z domieszką
miedzi i tytanu



SIŁA PROSTOTY

Przykład domu o prostej bryle, charakteryzującego się wyważonymi proporcjami i przemyślanym doborem materiałów na elewacji i dachu.

Prosty, dwuspadowy dach doskonale wpisuje budynek w otaczającą zabudowę. Cynk pokrywający dach i część elewacji charakteryzuje się oryginalną teksturą, podkreślając nowoczesny charakter domu, nadając mu wyjątkową estetykę i harmonijnie łącząc się z innymi materiałami.





solidne rzemiosło

OD SETEK LAT PRACUJEMY Z CYNKIEM.
PIERWSZE REALIZACJE WYKONANE Z CYNKU
POWSTAŁY W XVII WIEKU.

Dekarstwo i blacharstwo - tradycyjne rzemiosła
- rozwijały się przez lata, a używane narzędzia
i stosowane metody pracy były i są ciągle udoskonalane.

Jednak nożyce, zaginacz i kowadełko nadal
- jak dawniej - należą do narzędzi,
których dekarz-blacharz używa
do profesjonalnej obróbki cynku.



”

*Wszystko, co architekt narysuje,
ja jestem w stanie z cynku uformować...*

Ralf, konsultant techniczny w VMZINC





WSPANIAŁY CYNK

Dzięki swojej trwałości, naturalnej, rustykalnej urodzie i mnogości zastosowań w budownictwie cynk od dawna jest wykorzystywany na pokrycia dachów, okładziny elewacyjne oraz w systemach odwodnień.

Tradycje rzemieślnicze pozwalają zastosować cynk w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie jego zalety. Ponadczasowa trwałość tego materiału sprawia, że jego użycie jest dobrą inwestycją.

KĄŻDY MA JAKIEŚ MARZENIE - CYNK JE URZECZYWISTNIA

Stosowanie cynku umożliwia odejście od standardów. Cynk jest materiałem plastycznym, a więc daje szansę wykonania różnorodnych kształtów i form.


400 lat doświadczeń i wiedza zdobyta w tym okresie dodatkowo podnoszą atrakcyjność użycia tego materiału. Nowe rodzaje powłok, nowe systemy pozwalają na uzyskanie indywidualnego stylu w architekturze.



REALIZUJ SWOJE MARZENIA

- porozmawiaj ze swoim dekarzem-blacharzem
i razem znajdźcie takie rozwiązanie,
które sprawi, że Twój dom, stanie się
domem marzeń!

Pełen sukces



QUARTZ-ZINC®

BLACHA WSTĘPNIE
PATYNOWANA



KLASYCZNY DOM Z KOPERTOWYM DACHEM POKRY-
TYM NATURALNYM CYNKIEM PODDANO MODERNIZA-
CJI PPRZECZ DODANIE WYKUSZA, KTÓRY PLANOWANO
POKRYĆ CYNKIEM.

ALE JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM RÓŻNYCH ODCIENI
PATYNY POMIĘDZY STARSZYM I NOWSZYM CYNKIEM

Projekt zakładał wpisanie dużego przeszklonego wykusza
w istniejącą bryłę budynku, którego dach pokryto wcześniej
naturalną blachą VMZINC. Po latach na blasze wytworzyła się
naturalna patyna. Okładziny nowego wykusza wykonano
z blachy wstępnie patynowanej QUARTZ-ZINC, która idealnie
połączyła się z odcieniem istniejącego pokrycia.

Przyjęte rozwiązanie pozwoliło uzyskać, czysty i spójny
efekt estetyczny.

KREATYWNE MYŚLENIE - ELEGANCKIE WZORNICTWO
- WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIE!

OBEJRZYJ DOSTĘPNE KOLORY VMZINC

na stronie www.vnzinc.pl

CYNK NATURALNY to surowy, gotowalcowany cynk.

Materiał, który ze swoim rustykalnym wyglądem stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla architektów.

Dzięki ciekawej powierzchni i zadziwiającej zdolności do ciągłej zmiany poprzez patynowanie, CYNK NATURALNY dodaje klasy kolorystyce domów.

Obok przykład domu, w którym cynk podkreśla estetykę obiektu.



CYNK NATURALNY

BŁYSZCZĄCY CYNK
POKRYJE SIĘ
WRAZ Z UPŁYWEM CZASU
PIĘKNĄ, JASNOSZARĄ
PATYNĄ



CYNK DIZAJNERSKI:

Odziany w czerń



Jesper Gadegaard - uznany ekspert w zakresie aranżacji wnętrz, architektury i wzornictwa.

Ukończył architekturę w Szkole Architektów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych ze specjalizacją w sztuce budownictwa. Założył uznaną pracownię architektoniczną w Kopenhadze. W telewizji duńskiej prowadzi popularny program, w którym doradza jak urządzać domy i mieszkania.



ANTHRA ZINC TO MATERIAŁ, KTÓRY POZWOLIŁ JESPEROWI GADEGAARD URZECZYWISTNIĆ MARZENIA O LEKKIM, NOWOCZESNYM PIĘTRZE. ESTETYKA MATERIAŁU SPEŁNIŁA RÓWNIEŻ OCZEKIWANIA ARCHITEKTA.

Dom letniskowy, zlokalizowany na działce rekreacyjnej wpisanej w przyrodę północno-zachodniej Jutlandii, od lat stanowił własność rodziny. Toczono długie dyskusje na temat jego ewentualnej rozbudowy i modernizacji. Ostatecznie zdecydowano o jego wyburzeniu i budowie nowego domu na istniejących fundamentach.

Nowy dom miał spełniać oczekiwania wszystkich mieszkańców. Architektura miała w nim odzwierciedlać trwałość i nowoczesność a wykorzystanie dużych przeszkleń zapewnić maksymalne doświetlenie. Ważnym argumentem było użycie materiałów nie wymagających konserwacji. Na etapie koncepcji Jesper dążył do tego, aby dach i ściany piętra zostały wykonane z tego samego materiału, zapewniając efekt lekkości bryły budynku. W swoich poszukiwaniach trafił na cynk, który znał dotąd jako materiał o metalicznym połysku.

„**Cynk to był dobry wybór, bo to materiał zarazem klasyczny jak i nowoczesny.**”

Znajomy dekarz pokazał mu próbki blachy wstępnie patynowanej ANTHRA ZINC. I to był właśnie TEN materiał, którego szukał.

„Cynk jest fajnym produktem, który daje wiele możliwości i bardzo dobrze pasuje do tynkowanych ścian”, mówi Jesper Gadegaard i kontynuuje „cynk to dobry wybór, bo jest jednocześnie klasyczny i nowoczesny, a także wtapia się w otoczenie.”

Zastosowanie cynku spełniło oczekiwania inwestorów. Przyjęte rozwiązania pozwoliły zbudować czystą w formie, jednorodną bryłę budynku, w której zastosowana blacha doskonale kontrastuje z bielą ścian tynkowanych. Dom „otwiera się” na otaczającą przyrodę poprzez duże przeszkleń w ścianach szczytowych, a także rozległe tarasy na obu kondygnacjach.

„Wybór materiałów sprawił, że nie musimy już rozpoczynać wakacji na Jutlandii od malowania i konserwacji domu. Przez następne wiele lat możemy tu wyłącznie wypoczywać” - konkluduje Jesper Gadegaard.



*Mając na swoim
domu cynk nie
musisz poświęcać
czasu na konserwację...*



WYBIERZ SPOŚRÓD NIEZLICZONEJ LICZBY ELEGANCKICH, TRWAŁYCH I NIEWYMAGA- JĄCYCH KONSERWACJI ROZWIĄZAŃ

Cynk to materiał o szerokim zastosowaniu. Jest używany do wykonywania pokryć dachowych, okładzin elewacyjnych, obróbek blacharskich - także w połączeniu z innymi materiałami pokrywowymi. Systemy odprowadzania wody deszczowej, wykonane z blach cynkowo-tytanowych VMZINC, to dziś standardowe rozwiązanie łączące ekonomikę z trwałością i estetyką. Cynk to wysokiej jakości materiał, pozwalający nadać indywidualny charakter nowym i modernizowanym budynkom.

Uczyń swój dom wyjątkowym





rada **PROJEKTANTA**

Zastosuj cynk na tej części domu, którą chcesz wyeksponować.
To wzmocni
dizajnerski charakter
całego obiektu.

Z VMZINC TYLKO TY USTANAWIASZ GRANICE...



...ZAAKCENTUJ INDYWIDUALNY CHARAKTER TWOJEGO DOMU



CYNK DOSKONALE WSPÓŁGRA Z INNYMI
MATERIAŁAMI, CO SPRAWIA, ŻE JEST ON
IDEALNY DO ZASTOSOWANIA NA DACHACH,
ŚCIANACH A TAKŻE W DETALACH



Okładziny ścian szczytowych, wykuszy, detale wykończenia okapów podniosą estetykę każdego domu.

Natchnij
swój dom
indywidualnością



Zauważ, w jak prosty sposób uzyskano spójność estetyczną komórki na narzędzia z bryłą budynku.

Kontynuacja zastosowania cynku na innych planowanych elementach pozwoli zachować jednolitość stylu.



Cynkowe parapety gwarantując trwałość doskonale komponują się ze stolarką okienną, niezależnie od materiału z jakiego ją wykonano.

Dobry *gust*






DOBÓR MATERIAŁÓW, KTÓRE PRZEZ KONTRAST
WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄ.

ROZWIĄZANIA, KTÓRE POTWIERDZAJĄ
DOBRY GUST

Dobry gust to wyczucie pozwalające połączyć różne materiały we właściwych proporcjach. Dom na zdjęciach obok to studium architektonicznej estetyki, pokazujący świadome zastosowanie szlachetnych materiałów wysokiej jakości, we właściwych relacjach wzajemnych. Obecność cynku potwierdza dobry gust.

Gwarantowana wysoka estetyka na lata.



A photograph of a modern building with a complex, angular roof made of zinc panels. The building is viewed through a glass railing, with a wooden slatted wall on the left. The sky is overcast.

ODWAŻNE *formy* z cynku

KIEDY POWSTAJE NOWY NIETUZINKOWY
DOM, INWESTOR PUSZCZA WODZĘ
FANTAZJI

Niektóre z realizacji przedstawionych w tej broszurze wyraźnie odbiegają od tradycji polskiej architektury. Przyjrzyjcie im się dokładnie, może któryś z tych pomysłów stanie się inspiracją projektu Waszego domu.



INSPIRACJE I TRENDY

ZE ŚWIATA

